

## SylFlat LED

Laaja mallisto pyöreitä ja neliön muotoisia erittäin matalia LED-paneeleja uppo- ja pinta-asennukseen. Toimitus sisältää LED-ohjaimen.  
Korvaa 1x26W, 1x32W, 1x42W ja 2x18W pienoisoistelamppuasvalot.  
Saatavissa myös himmennettävänä.

- ✓ Pinta- ja uppoasennus
- ✓ LED 13W, 18W ja 23W
- ✓ 867 – 2220lm
- ✓ Väriämpötila lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K
- ✓ IP20
- ✓ Erittäin matala runko
- ✓ Valkoinen kehys
- ✓ Saatavissa pyöreä ja neliön muotoinen
- ✓ Ei-himmennettävät: ulkohalkaisija 165mm, 220mm tai 225x225mm (upotusaukko 150mm, 200mm tai 200x190mm)
- ✓ Himmennettävät: ulkohalkaisija 172mm, 222mm, 226x226mm (upotusaukko 155mm, 205mm tai 206x206mm)
- ✓ Sisäänrakennettu LED-ohjain sisältyy toimitukseen (ei-himmennettävä)
- ✓ Erillinen LED-ohjain sisältyy toimitukseen (himmennettävä)
- ✓ Ketjutettava liitin MMJ-kaapelille sisältyy toimitukseen
- ✓ Pitkä elinikä 25 000h (ei-himmennettävä) ja 30 000h (himmennettävä)




# SylFlat LED ei-himmennettävät

Koodi	Snro	Kuvaus	Kehyksen ulkomitta mm	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Valotehokkuus lm/W
		<b>SylFlat LED uppoasennus</b>					
0053289	4274326	SylFlat LED pyöreä uppo	165	13	867	3000	72
0053290	4274327	SylFlat LED pyöreä uppo	220	18	1346	3000	79
0053293	4274330	SylFlat LED pyöreä uppo	220	23	1800	3000	75
0053292	4274329	SylFlat LED neliö uppo	225x225	18	1296	3000	72
0053294	4274332	SylFlat LED pyöreä uppo	165	13	963	4000	80
0053295	4274333	SylFlat LED pyöreä uppo	220	18	1496	4000	83
0053297	4274336	SylFlat LED pyöreä uppo	220	23	2000	4000	83
0053296	4274335	SylFlat LED neliö uppo	225x225	18	1440	4000	80
		<b>SylFlat LED pinta-asennus</b>					
0053298	4274338	SylFlat LED pyöreä pinta	165	13	867	3000	72
0053299	4274339	SylFlat LED pyöreä pinta	220	18	1346	3000	79
0053301	4274342	SylFlat LED pyöreä pinta	220	23	1800	3000	75
0053300	4274341	SylFlat LED neliö pinta	220x220	18	1296	3000	72
0053302	4274344	SylFlat LED pyöreä pinta	165	13	963	4000	80
0053303	4274345	SylFlat LED pyöreä pinta	220	18	1496	4000	83
0053305	4274348	SylFlat LED pyöreä pinta	220	23	2000	4000	83
0053304	4274347	SylFlat LED neliö pinta	220x220	18	1440	4000	80




### Mitat mm uppo



Mitat mm	h	d	d <sub>1</sub>
<b>pyöreä</b>			
12W	27	150	165
17W	27	200	220
24W	27	200	220
<b>neliö</b>			
17W	27	200x190	225x225

### Mitat mm pinta




Mitat mm	h	d
<b>pyöreä</b>		
12W	40	165
17W	40	220
24W	40	220
<b>neliö</b>		
17W	40	220x220

# SylFlat LED himmennettävät


Koodi	Snro	Kuvaus	Kehyksen ulkomitta mm	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Valotehokkuus lm/W
<b>SylFlat LED uppoasennus</b>							
0053308	4274350	SylFlat LED pyöreä uppo, himmennettävä	172	13	1040	3000	80
0053309	4274351	SylFlat LED pyöreä uppo, himmennettävä	222	18	1620	3000	90
0053312	4274354	SylFlat LED pyöreä uppo, himmennettävä	222	23	1940	3000	84
0053311	4274353	SylFlat LED neliö uppo, himmennettävä	226x226	18	1150	3000	64
0053313	4274356	SylFlat LED pyöreä uppo, himmennettävä	172	13	1190	4000	92
0053314	4274357	SylFlat LED pyöreä uppo, himmennettävä	222	18	1790	4000	99
0053316	4274360	SylFlat LED pyöreä uppo, himmennettävä	222	23	2220	4000	97
0053315	4274359	SylFlat LED neliö uppo, himmennettävä	226x226	18	1530	4000	85
<b>SylFlat LED pinta-asennus</b>							
0053317	4274362	SylFlat LED pyöreä pinta, himmennettävä	172	13	1040	3000	80
0053318	4274363	SylFlat LED pyöreä pinta, himmennettävä	226	18	1620	3000	90
0053320	4274366	SylFlat LED pyöreä pinta, himmennettävä	226	23	1940	3000	84
0053319	4274365	SylFlat LED neliö pinta, himmennettävä	226x226	18	1150	3000	64
0053321	4274368	SylFlat LED pyöreä pinta, himmennettävä	172	13	1190	4000	92
0053322	4274369	SylFlat LED pyöreä pinta, himmennettävä	226	18	1790	4000	99
0053324	4274372	SylFlat LED pyöreä pinta, himmennettävä	226	23	2220	4000	97
0053323	4274371	SylFlat LED neliö pinta, himmennettävä	226x226	18	1530	4000	85

Mitat mm  
uppo



Mitat mm	h	upotusaukko	ulkomitta
<b>pyöreä</b>			
12W	22	155	172
17W	26	205	222
24W	26	205	222
<b>neliö</b>			
17W	25	206x206	226x226

Mitat mm  
pinta



Mitat mm	h	ulkomitta
<b>pyöreä</b>		
12W	39	172
17W	39	226
24W	39	226
<b>neliö</b>		
17W	39	226x226

